

Pro DS 齿音插件

¥ 1,421.43

产品图像





品牌型号

FabFilter

Pro DS

概要描述

智能、无痕的齿音消除工具。

描述

智能、无痕

即便是用好的话筒、话放和转换器，人声的唇齿音都会因为后期处理的压缩或饱和得到过

多的强化。但不用担心，FabFilter Pro-DS能够帮助你解决问题！

FabFilterPro-DS是我现在喜欢的齿音消除工具。智能的探测和无痕化处理，都是的。另外，插件的界面也很漂亮，工作效率很高。— Jeff Ellis（格莱美获奖工程师）

精准探测

FabFilter Pro-DS拥有高度智能的“Single Vocal”探测算法，能精确认别出人声录音中的唇齿音，做到毫无痕迹地衰减。当使用“Allround”模式时，Pro-DS将变成适用于任何素材的高频限制工具，如鼓组，甚至是整体混音。动手试试吧！

你需要的切

FabFilter Pro-DS为你提供了所需要的切，帮助你获得大可能的结果，并且拥有简单易用的界面。宽频段或线性相位分离频段处理，可选高达15ms的前瞻处理，可调节的立体声链接，可针对Mid或Side信号单独处理，高四倍的线性相位过采样...都在这里。

共享FabFilter的优势

当然，你也会得到FabFilter的常规配置：完美调校的旋钮、MIDI学习、用于参数平滑过度的智能参数插入、带交互式帮助提示的帮助文件、SSE优化等。

特别简单好用，视觉反馈很棒。评分：10/10！— Music Tech Magazine

主要特点

高度智能的“Single Vocal”探测，经典的“Allround”探测

实时齿音消除显示，清晰地展示了被处理音频受影响的部分

可调节的阈值、范围以及探测高频和低频滤波设置

透明的关联程序压缩/限制

宽频段或线性相位分离频段处理

可选前瞻处理时间，高达15ms

自由调节的立体声链接

可单独针对Mid或Side信号进行处理

高四倍的线性相位过采样

侧链输入数表，更容易选择合适的阈值

内置于高频/低频滤波控制器里的实时频谱分析仪

支持GPU图形加速

高品质64位内部处理

双击输入参数值

大型和紧凑型界面尺寸

提供立体声和单声道插件

支持常规的Pro Tools硬件控制面板

MIDI学习

撤销/重做和A/B对比

智能参数插入

精准到采样的参数自动化

带交互式帮助提示的帮助文件

支持VST、VST3、Audio Units、AAX Native和AudioSuite格式（64位和32位）以及RTAS（仅32位）