

SC203 监听音箱

¥ 4,880.00

产品图像





品牌型号

EVE Audio

SC203

概要描述

两分频主从系统有源监听音箱（30W+30W/只）

描述

当在小型桌面监听器上配备低音扬声器时，必须得考虑到些特殊的因素。为了迎合在低频范围内的精确表现，我们研发了款3寸低音扬声器，此低音扬声器配有个1寸音圈，可以处理更长的线性偏移。通过个16毫米的音圈，可进行个线性的，反复的在上下5毫米范围内的震动。然而，这需要种精确的多层纸膜材料来胜任如此严谨的使用，尤其是在需要保持致密的情况下。

经过了无数次精心的测试，铜质纸成为了这种对低共振，稳定性和线性传播有要求的佳解决方案。

所以至此，整个结构设计都满足了般低音扬声器所有必需的要求，包括配置了个篮子式的

底盘来使空气流通从而使失真小化。巨大的电磁铁驱动器会像“引擎”般工作起来使低音扬声器稳定，甚至是在户外使用时。

个被动的散热器 - 你可以简单的想到作为只被动扬声器可以通过空气的力量转动 - 它的位置在SC203的后面，增强了低频的再产生，使得监听音箱能低音下潜到令人难以置信的62Hz (-3dB) 同时又保持非常低的失真。

每只SC203都配置有两分频主从系统，4个功率放大器。每只低音扬声器和高音扬声器都有各自的专用30W PWM放大器，独立的过滤部分可实现精确的控制。

为了达到佳的连接性，SC203有三个输入，模拟RCA，数字光纤和USB - 可以使你使用各种音频资源与其连接。此外，个可音量控制的低音炮输出可以使你连接个外置的低音炮（TS107或者TS108）到主监听音箱从而创造个强有力的2.1系统。在监听器的后面板上的个DIP开关可使你选择SC203像“卫星”样的在80Hz至高更频率下工作，或者就是全频范围的正常单元工作。