

Pure Analyzer Multichannel Option 插件 选项

¥ 1,278.57

产品图像



概要描述

纯分析仪多通道选项

下代多通道分析仪

描述

Pure分析仪多通道选项

下代多通道分析仪

Pure分析仪多通道为苛刻的多通道环境提供了大量测量工具。除了标准的频谱分析仪和测量工具外，还有套创新的频谱工具--Flux::Nebula，以前所未有的方式显示频率和空间范围。

实际分析可通过配备支持OpenGL/DirectX显卡的计算机来执行。

请注意！

Pure Analyzer Multichannel 只需功能选项，需要Pure Analyzer Essential软件才能使用
产品特性

可同时分析多达16个通道

为Pure Analyzer Live添加多麦克风支持

独特的频谱空间范围、提供环绕空间频率域音频内容的实时可视化。

支持任何类型的环绕声配置（4.0、5.0、5.1、6.0、7.0、7.1等...

功率分：颜色根据信号功率变化

动态分：颜色根据信号动态变化

功率/动态分：结合前两种模式

频率分：颜色根据频率变化

通道间相位相关

保护类型

需要iLok加密狗

Windows要求

Vista、7、8和8.1、10

Intel Core i3 / i5 / i7 / Xeon

4 Gb 内存（推荐）

支持 64 位的DAW/主机应用程序

iLok 帐户（无需加密狗）

Mac 要求

OS 10.7.5 及以上

Intel Core i3 / i5 / i7 / Xeon

4 Gb 内存（推荐）

支持 64 位的DAW/主机应用程序

iLok 帐户（无需加密狗）