

7370A 超低音音箱

¥ 37,000.00

产品图像





品牌型号

Genelec

7370A

Short Description

为所有模拟和数字应用提供强劲、精准的低频监听 —— 配备 12 英寸单元、400 瓦功率、

描述

旨在提供卓越的低频清晰度，这款 12 英寸、400 W Class D 真力 7370A 智能有源超低音箱完美融合了工程技术与智能设计。

7370A 卓越性能的核心在于真力的层流螺旋箱体 (LSE) 技术，它实现了低截止频率和纯净的低音重放。同样，智能有源监听 (SAM) 技术的集成提供了极致的控制；真力音箱管理器 (GLM) 软件可对多达 30 个独立的智能监听音箱和超低音音箱进行精细调节，而 AutoCal 功能可补偿不良房间影响，为您的听音环境完美校准您的系统。此外，它还支持分布式低频管理架构——这是一种经济高效的多声道音频解决方案，提供 7.1 声道模拟 XLR 输入和输出，以及立体声 AES/EBU XLR 输入和输出，无需额外的外部 A/D 转换器。

7370A 专为应对最严苛的应用场景而设计，从录音室到广播套件及转播车，是专业人士信赖的低频监听工具。

特性：

智能主动监听 (SAM) 系统

层流螺旋箱体 (LSE) 技术

低频管理系统

智能信号感应 (ISS) 技术

优化放大器

有源分频器

保护电路

更多信息

宽度 21.8 英寸

深度 19.5 英寸

高度 24.5 英寸

单元重量 106 磅

有源或无源 有源

数字输入/输出 是

监听应用 低音炮

扬声器配置 单只扬声器

单元尺寸 12英寸

扬声器数量 单声道

输入接口 模拟 XLR

放大器功率 400 W D 类

频率范围 19 Hz - 100 Hz

最大声压级 113 dB