


# G2BMM 音箱 /只

¥ 4,899.00

## 产品图像







### 品牌型号

Genelec

G2BMM

## 概要描述

4.1英寸低音监听音箱,62Hz至20kHz频率响应,高50W输出

## 描述

#### Genelec G Two概述

使用神秘的黑色Genelec G Two 2路供电书架式扬声器,享受来自您选择的音频。它具有RCA输入和2路设计,个内置D类放大器用于4.1英寸低音扬声器,个用于0.75英寸金属球顶型高音扬声器。

设计用于产生无色的音频

G Two设计用于为您的音乐、家庭影院、电视或计算机音频再现纯净、无色的音频。房间补偿开关让你改变它的音调,以配合你的房间,获得自然的声音。

#### 主动式设计

主动式扬声器设计消除了对笨重的外部功率放大器的需要,因为放大器是内置于扬声器中。这个放大器为它们所供应的驱动器进行了优化,使你能够简单地将你的音源直接连接到G Two上。

附加功能

有源分频器

定向控制波导 (DCW) 技术

智能信号感应(ISS)技术

集成的Iso-Pod支架

。Pod支架

小衍射外壳 (MDE) 技术

优化的放大器

保护电路

反射端口设计

可单独提供多功能安装选项

短期大声压≥100 dB

≤5 dB的自发噪音

包装盒内

Genelec G Two 2路供电书架式扬声器(神秘黑。单)

5.9' 电源线