

# G3BM 音箱 /只

¥ 7,499.00

产品图像





## 品牌型号

Genelec

G3BM

## 概要描述

5.1英寸低音扬声器，54Hz至20kHz频率响应，短期内大声压 $\geq 104$  dB

## 描述

使用地白色的Genelec G Three 2路供电书架式扬声器，享受来自您选择的音源的音频。它有个XLR和个RCA输入，允许你有两个源设备连接，方便切换。该扬声器采用2路设计，个内置D类放大器用于5.1英寸低音扬声器，个用于0.75英寸金属球顶型高音扬声器。

为增强真实感而设计

G Three旨在再现您喜爱的音乐和电影的细微差别，因此您可以按照创作者的意图体验内容，即使是在具有挑战性的声学环境中。凭借其房间补偿开关，G三可以适应您的声学环境，提供纯净、忠实的声音。

主动式设计

主动式扬声器设计消除了对笨重的外部功率放大器的需要，因为放大器内置在扬声器中。这个放大器为它们所供应的驱动器进行了优化，使你能够简单地将你的音源直接连接到G三。通过简单的房间补偿开关，你可以根据你独特的声学环境定制声音，在几乎任何房间都能获得忠实的声音。

附加功能

有源分频器

定向控制波导（DCW）技术

智能信号传感（ISS）技术

Iso Pod支架

小衍射外壳（MDE）技术

优化的放大器

保护电路

反射端口设计

可单独提供多功能安装选项

短期内大声压 $\geq 104$  dB

$\leq 5$  dB的自发噪音

在盒子里

Genelec G Three 2路供电书架式扬声器（白色。单）

Iso-Pod支架

5.9'电源线

有限的2年制造商保修