

Gefell M950 电容话筒

¥ 10,500.00

产品图像





品牌型号

Microtech Gefell

Gefell M950

概要描述

大振膜宽心型录音棚电容话筒，配有溅射金振膜，噪音低，动态范围宽，包括弹性悬挂架 - 缎面镍色

Gefell M950 录音室电容话筒结合了现代大振膜话筒技术和新的半导体电路拓扑结构。它们专为满足专业和半专业用户对高性能的需求而设计。这些话筒非常适合广播和录音室的通用麦克风应用。其非常优惠的价格也使其对项目工作室具吸引力。其应用包括人声、播音员、对话拾音，以及作为现场话筒用于吉他、键盘、打击乐器、管乐器和弦乐器的录音。

拾音模式垂直于传声器轴线方向（侧面地址）。型号和拾音模式符号标在话筒正面。

电容式胶囊具有平滑的频率响应，在 7 至 11 kHz 范围内有轻微的临场增强。性响应对来自话筒后部（心形）或两侧（超心形）的声音具有高的抑制能力。电子阻抗转换器采用了新完善的电路拓扑结构。这种设计将本底噪声降到了低的水平，同时也提高了大输出能力。因此，这些话筒在宽的动态范围内都能发出纯净、无失真的声音。射频干扰敏感性低。麦克风振膜和电子元件被弹性悬挂在紧凑的金属外壳内。这降低了对机械冲击和结构噪声的敏感性。M930、M940 和 M950 使用标准的 3 针 XLR 插头连接麦克风电缆。电源必须由符合 DIN 45596 和 IEC 268-15 标准的外部 48 V 幻象电源提供。