

Central Station Plus 机架式多组监听控制中心，带遥控功能

¥ 5,990.00

产品图像



品牌型号

PreSonus

Central Station Plus

概要描述

机架式多组监听控制中心

描述

控制监听音箱

Central Station是我们的专业工作室产品中流行的款，它拥有棒的立体声输入、输出组合以及录音对讲功能，可以让您轻易的管理多重的输入和监听音箱。

使用Central Station，你可以利用独立的电平控制，自由的在三套立体声和模拟输入声源中切换。两套立体声S/PDIF数字输入，通过同轴电缆和Toslink光缆连接。

您可以使用三对音箱来对这些声源进行监听，每对音箱都可以进行独立的电平调节，从而可以避免故障的发生。同样的，您还拥有对线性电平主输出和对线性电平提示输出，它们可以满足耳机分配系统（例如我们的HP60或HP4）的要求，而且，我们还拥有两对超大声(150mW)耳机放大器，它们同样拥有独立电平控制。

单声道开关可以将立体声声源加以概括，所以你可以检测段落的问题，Dim开关可以让您将扬声器输出减少20dB。当然，您也可以将扬声器静音。

专业的选择

专业人士都知道，如果想要进行监听，监听控制系统的音质必须尽可能的透明。这就是我们将Central Station做成高保真品质、被动信号路径、拥有运算放大器或IC的设备。它拥有高清晰度的S/PDIF输入和24bit/192kHz数字音频转换器，可以传递115dBu的动态范围。

为了可以让您观测到信号的电平，Central Station配置了双30音段、三色、响应快、峰值保持的LED仪表，它可以显示dBu和dBf。您可以自由地校准这些仪表，从而与您的音频工作站或其它音频设备相匹配，并且可以让您清除峰值保持。

下面说说使用机载对讲麦克风或将麦克风连接至卡侬输入的音乐人们，他们需要使用耳机和提示监听总线。当使用对讲麦克风时，信号是自动减淡的，插口允许脚踏操作。

后，使用可选的CSR-1,你可以远程控制Central Station的主音量、输入选择、输出选择、对讲、静音、减淡和单声道功能。

质朴的音质；在多模拟和数字输入以及三套扬声器间切换；快速、准确监听；以及所有额外的功能都会让您的工作室工作更加简便、有效，很明显，这就是为什么专业工程师进行监听控制时选择Central Station。

向他们咨询下：Randy Emata、Kerry Livgren、Lincon Brewster或Peter McCabe、Richie Gajate-Garcia、Russ Landau等等，有很多高专业人士依赖于Central Station。