


TS130 超低音扬声器

¥ 4,990.00


产品图像




外形尺寸:
单位: mm



轴向频率响应



阻抗特性



品牌型号

Pretty Sound

TS130

概要描述

专业超低频扬声器

描述

B12只高性能大功率的专业超低频扬声器，采用号角加载式倒相箱体设计，配置个大功率的75mm音圈、300mm口径铁氧体低音驱动单元，单元配备良好的散热系统，使单元拥有非常良好的功率压缩特性。箱体特别配合单元特性进行优化声学设计，具备良好的频率和相位响应，音质纯净、强劲有力。

B12背部采用了内嵌式的接线板，可以将个标准的Neutrik NI4插头完全隐藏，使得箱体可以紧贴背面的墙壁安装。插头的方向设计了个25度的倾斜角度，有效避免在户外使用时雨水顺着插头流进音箱的插座之内。

B12配置2个木制把手，方便提取。铁网加强型固定设计，有效消除因铁网的震动所产生的噪音。

顶部及侧部均带有标准的35mm直径的支撑底座，用于与全频扬声器组成套完整的系统。

单元尺寸：12英寸

轴向频率响应：45Hz-300Hz

灵敏度（1米/1瓦, $f>100\text{Hz}$ ）：95dB

长期大声压：120dB

峰值大声压：126dB

标称阻抗：8 欧

指向性：NC

长期功率：350W

音乐功率：700W

峰值功率：1400W

推荐功放功率：300~800W

外形尺寸：深450x宽450x高450mm

重量：25kg

箱体材质：优质MDF板

表面处理：标配 黑色细点漆

选配 白色细点漆