TEL：01086483020
sales@prettysound.net
www.prettysound.net

TS138 超低音扬声器

￥5,990.00

产品图像

外形尺寸:
单位：mm



轴向频率响应



阻抗特性



品牌型号

Pretty Sound TS138

概要描述

专业超低频扬声器

描述

B15只高性能大功率的专业超低频扬声器，采用号角加载式倒相箱体设计，配置个大功率的100mm音圈、380mm口径铁氧体低音驱动单元，单元配备良好的散热系统，使单元拥有非常良好的功率压缩特性。箱体特别配合单元特性进行优化声学设计，具备良好的频率和相位响应，音质纯净、强劲有力。

B15背部采用了内嵌式的接线板，可以将个标准的Neutrik Nl4插头完全隐藏，使得箱体可以紧贴背面的墙壁安装。插头的方向设计了个25度的倾斜角度，有效避免在户外使用时雨水顺着插头流进音箱的插座之内。

B15配置2个木制把手，方便提取。铁网加强型固定设计，有效消除因铁网的震动所产生的噪音。

顶部及侧部均带有标准的35mm直径的支撑底座，用于与全频扬声器组成套完整的系统。

单元尺寸：15英寸
轴向频率响应：42Hz-300Hz
灵敏度（1米/1瓦,f>100Hz）：98dB
长期大声压：125dB
峰值大声压：131dB
标称阻抗：8 欧
指向性：NC
长期功率：500W
音乐功率：1000W
峰值功率：2000W
推荐功放功率：400~100W
外形尺寸：深450x宽475x高700mm
重量：35kg
箱体材质：优质MDF板
表面处理：标配 黑色细点漆
选配 白色细点漆