TEL：01086483020
sales@prettysound.net
www.prettysound.net

SiX 模拟调音台 音频接口

￥12,000.00

产品图像

品牌型号

Solid State Logic	SiX

概要描述

6通道模拟调音台，带有2个超模拟话筒前置放大器和12个混音时的线路输入；2个单声道

录音通道，2个立体声线路通道，2个提示总线，和G系列总线压缩器

描述

桌面调音台中的SSL

Solid State Logic SiX是款完全专业的桌面调音台，你可以在工作室、后期制作和播客中使用。乍看，SiX可能与其他紧凑型调音台样，但仔细看就会发现它与SSL大型调音台的血统相同，具有灵活、直观的功能集，旨在适应任何创造性工作流程。听听，你会听到SSL的血统：无可挑剔的音质表现，带着超过40年的SSL传奇调音台的DNA。

SiX的前两个单声道是个非常好的录音前端。每个通道都包括个透明的SuperAnalogue话筒前置放大器，增益为+72dB（足以应对你的无源履带话筒），带幻象电源，个75Hz的高通滤波器，可以切换到乐器的独立线路电平输入，以及个SSL压缩器，具有 program-dependent 的触发时间，固定比率和释放时间，以及自动补充增益。这种设计可以简单迅速地达到好听的效果。

EQ，插入点和全尺寸推子

SiX的每个通道都包括个源自SSL经典E系列控制台的3段EQ。这种温和的、宽泛的设计包括分别为3.5kHz和60Hz的高和低滤波器，+15dB到-15dB的增益范围内调节，并可在搁架和钟形曲线之间切换，每种类型都有独特的中心频率。你还可以得到个固定的700Hz中频控制。除此之外，在通道1-4上有EQ的插入点，以便与外置信号处理进行整合；按照SSL的传统，插入发送总是激活的，所以它可以用作淡出前，处理后的记录发送至DAW。BiG SiX还具有全尺寸的100毫米渐变推子，使你能够大限度地控制工作室和现场声音应用的可用的增益范围。

令人羡慕的G系列总线压缩器

强大的G系列总线压缩器可以在BiG SiX的主要输出中使用，这值得单独购买。这是经典的SSL控制台电路，固定的比率、触发和释放设置，以及新的、先进的四VCA芯片。简化的控制使你可以很容易地增强你的混音的声音--或者你通过主母线推送的任何东西—这事具有传奇的SSL冲击力和混音粘合剂。