


UF1 软件控制器

¥ 5,990.00

产品图像







品牌型号

Solid State Logic

UF1

概要描述

单推子DAW控制面传输控制，具有两个高分辨率显示器、专用传输控制和加权点动/摇动轮，可进行全面的会话控制--包括SSL Meter插件许可证

描述

Solid State Logic UF1是为希望全面控制DAW的人提供的终单推子控制器，它将SSL的先进工作流程带入盒式制作。UF1拥有个优质的100毫米电动推子，双高分辨率显示器，柔软的耐用橡胶键和个加重的点动轮，所有这些都包裹在个坚固的金属底盘里。UF1提供了对DAW的平移、发送、插件控制等的完整控制，还可以根据您的工作流程专门定制46个软键。清晰而有洞察力的视觉反馈，直观的控制，以及与SSL仪表插件和SSL 360°软件的深度整合--UF1提供了这种规模的控制器从未见过的力量和控制。

个人就能控制所有的东西

UF1可以同时控制3个DAW，并配有Pro Tools、Logic、Cubase、Studio One、Ableton Live、LUNA和Pyramix的配置文件。专门的传输控制和加权点动/滚轮使得即使是大的会话也能快速而有效地移动。二传送键可以自定义为基本的工作流程快捷键，如循环开/关和轨道开/关。或按下Shift键，快速进入DAW自动化模式。优质的100毫米电动SSL推子在编写自动化时提供了精确的控制，当然也可以在录音和混音环节中微调轨道音量。

UF1的双高分辨率显示屏为DAW轨道名称、参数、时间显示、SSL仪表插件和SSL插件混音器中支持360°的通道条提供深入的视觉反馈。直接从UF1表面控制SSL通道条插件，插件的均衡器曲线显示在大显示屏上。门和压缩活动也显示在小显示屏上。UF1的大型多用途凹槽编码器可以进行通道存储、鼠标滚轮模拟（聚焦模式）和计算机系统音量的控制。

仪表插件和SSL 360°集成

除了全面的DAW控制之外，每个购买的UF1都包括SSL仪表插件的永久授权，该插件在4.3英寸大的IPS显示屏上显示，可以直接从UF1表面或SSL 360°插件混音器控制。SSL仪表插件提供了基本的测量工具，包括峰值和有效值电平、K-系统、立体声平衡、相位相关条、Lissajous相位范围、31段RTA、VU和PPM测量。

用SSL UC1和UF8控制器扩展UF1

UF1可以单独使用，也可以与UF8合作，获得更深入的SSL DAW控制体验。UF1也是UC1 SSL插件控制器的完美硬件扩展，增加了推子控制，并提供了对SSL 360°支持的通道条参数的轻松访问，以及EQ曲线的视觉反馈。对于提供完整的SSL虚拟调音台工作流程的终SSL控制器设置，可将多四个UF8与UC1和UF1结合起来。