

Sonicview 16 数字调音台

¥ 69,900.00

产品图像





品牌型号

Tascam

Sonicview 16

概要描述

16路话放数字调音台

描述

说到高品质的录音设备和数字调音台，Tascam有着悠久的历史，传奇的DA-88模块化8轨录音机和DM-4800数字调音台的结合达到了顶峰，曾经树立了新的标准。通过Sonicview，Tascam创造了个全新的数字调音台系列，该系列采用了先进的技术，通过可自由配置的触摸屏和用户定义的按钮、电动推子和直观的控制软件，可以轻松地保持所有你想要的参数，并随时进行控制。

由于内置Dante网络、多通道32位/96kHz USB音频接口和多个输入和输出，Sonicview录音控制台与你系统的其他部分完美地整合。优质的音质和54位FPGA混合引擎，结合广泛的信号处理，用于额外连接的扩展插槽和无线遥控，使Sonicview调音台成为录音室、现场录音、巡演、扩声和广播的选择。

Tascam Sonic View 16

直观的指尖操作

Tascam Sonicview 16提供电动通道推子，分为两个八字形部分，以及立体声总线的电动推子。每个通道推子部分的上方是个彩色触摸屏，让你可以查看整个调音台通道或用指尖操作每个参数。

检查混音或子混音中的电平，并在混音过程中使用物理推子或触摸屏调整它们。

Tascam Sonic View 16

输入通道

对于录音和混音，Sonicview 16提供了系列通用的输入。

8个通过XLR接头的话筒/线路输入和8个通过标准平衡TRS插座的XLR话筒输入和线路输入通道提供了大的灵活性。

在两个通道中还有插孔环入路径，两个立体声辅助输入（RCA）和个XLR输入用于通话话筒。

通道控制和处理

在内部，这些录音调音台有整整40个单声道和两个立体声通道，因此你可以引入伴奏轨道，例如，使个小型人声团体听起来很大。扩展槽让你为大型合奏提供额外的物理音频输入，通过Dante网络管理来自会场所有区域的音源，并混合几十个DAW轨道。

可编程的层按钮让你选择通道、DCA和输出母线的个别组合由电动推子控制。

每个输入通道可以使用11个处理功能中的个或全部，可以独立设置：

包括USB音频接口和立体声录音机。

内置的32进32出音频接口使Sonicview成为录音和广播工作室以及现场活动录音的高前端。

您可以同时将主混音直接录制到内置的SD立体声录音机中--如果乐队想在事后在酒店或巴

士上听他们的表演，这很方便。你也可以通过顶部面板上的端口在立体声处录制到U盘上。

内置32轨音频录音机选项

对于录音，Tascam Sonicview提供了几个选项。除了内置音频接口和立体声录音机，你还可以升到多轨录音卡（IF-MTR32），可以将32条音轨直接录制到SDXC存储卡上。SD录音机支持所有32个音轨同时打入和打出，以及预录、自动录入和标记。

重要的是，在录音期间，文件会自动保存，每60秒关闭一次，以防止数据丢失。

支持Dante的佳网络

凭借其内置的64进/64出Dante接口、AES67模式、SMPTE 2110模式和Dante域管理器，Sonicview控制台可以作为Dante®音频-over-IP网络的音频枢纽。两个Dante端口可以实现冗余数据流。结合Dante和Sonicview的内置录音功能，您可以从任何网络位置（包括远程录音或广播工作室）混合和录制音乐会、小组讨论、讲座、崇拜服务等。