

Waves SSL EV2 Channel 软件

¥ 285.64

产品图像



Waves

Waves SSL EV2 Channel

概要描述

更新版 E 系列通道条，含话放及“棕色”/“黑色”均衡器可选

描述

经 Solid State Logic (SSL) 授权，SSL EV2 是对传奇 SSL 4000E 调音台通道条的全新复刻。借助专有的 Precision Analog Component 技术，SSL EV2 从 SSL 精选的一台精心维护的参考调音台出发，完成了组件级别的逐模块建模。

如今，你可在原始粗粝的 SSL‘O2’棕色旋钮 EQ 与干净的‘242’黑色旋钮 EQ 之间自由选择。SSL EV2 还加入了调音台饱满饱和的话放和线路输入，最终呈现出全新层次的模拟深度与细节 —— 是对永恒 SSL 之声的升华演绎。

全新逐组件建模

SSL EV2 采用 Waves 全新 Precision Analog Component 技术从头开始重建，从 Solid State Logic 挑选的参考调音台入手进行逐组件建模。从 A 类放大的纯净度到切换真实模拟特性的选项，最终实现了令人惊叹的深度与细节还原。

选择你的 EQ：棕色或黑色

终于，关于使用更“前置”粗粝的原始‘O2’棕色 EQ 旋钮，还是现代干净且多功能的‘242’黑色 EQ 旋钮的问题有了答案：两者兼具。SSL EV2 同时提供两种选择。

用经典 SSL 话放驱动为音轨注入饱和感

SSL 的话放和线路输入以过载时产生的华丽饱和音著称。如今，SSL EV2 可提供从柔和饱和到激进驱动的全范围效果。通过 Analog 开关可启用总谐波失真 (THD) —— 这是重现饱和模拟调音台声音的关键元素 —— 也可关闭 Analog 以获得干净输入。

通过细节化动态定制声音瞬态

动态部分包含软拐点压缩 / 限制器和门限 / 扩展器。程序依赖型动态对瞬态响应敏感，也可切换至快速启动模式。将动态处理置于 EQ 和滤波器之前、之后或中间 —— 定制输入声音，或微调输出音色。与原始调音台一样，自动应用补偿增益。

通过多功能侧链控制声音

将 EQ 或滤波器插入动态侧链，以保留贝斯的饱满圆润音色，或防止底鼓触发全局压缩，或进行仅影响特定频率的精准动态处理。也可启用外部侧链以增强对动态的控制。

超 600 个格莱美获奖工程师预设

将格莱美获奖工程师和制作人的专业知识带入你的创作，包含 Joe Barresi、Rich Costey、Dave Darlington、Lu Diaz、Jacquire King、Tom Lord-Alge、Tony Maserati、Dave Pensado、Jack Joseph Puig、Stuart White 等数十人设计的 600 多个强大预设。