

The Home of
现场录音机
&
现场播放器

伴奏音轨

模拟声音测试

固定装置

现场回放

ADAT接口

现场播放器

多音轨

USB直接录音

AudioLAN

远程控制

网络音频

剧场

MADI接口

租用式音频设备

音频接口

乐队排练

现场录音机

uTrack24



uTrack24扩展模块卡



uTrack24后面板/左侧卡槽




终于，我们为现场演出设计出了一种高性价比的24通道录音和回放方案，并且，这无须依赖外部计算机。将你乐队的演出通过24通道的多轨音频录制，直接记录在USB储存器中。通过简单的导入方式，在计算机DAW中完成更进一步的调试。使用uTrack24播放多通道的伴奏音轨，强化你的现场演出。制作预先排演好的播放列表，在现场实时进行更改。你也可以连接计算机，将uTrack24当作行业内最便宜的24通道USB音频接口使用。所有的可能，都只需一台uTrack24。

- 24位同步录音：24条音轨 @ 44.1/48 kHz；8条音轨 @ 88.2/96 kHz
- 24条回放音轨，完美适用于模拟声音测试/乐队拓展
- 24x24 USB 2.0计算机音频接口；Windows、OS X、iOS
- 预录制功能可以在按下录音键之前，捕捉最多5秒的音频
- “立即播放”功能：uTrack24会在空闲时，加载音轨。当你按下播放按钮时，它会立刻启动
- “无缝播放”功能：uTrack24会在播放当前歌曲时，预先加载下一首
- 实时分配歌曲。在回放中，加载/改变歌曲和播放列表
- D-Sub平衡接口的24路模拟输入/24路模拟输出
- 内置24x2的数字监控混音器，每个通道均提供电平、声像、静音和独奏功能
- 在用户自备的标准USB硬盘上进行录音
- 连续录音时间仅受限于USB硬盘的大小
- 通过uRemote应用程序实现网络接口同步&远程控制
- 独立的耳机&控制室输出，配有专门的电平控制
- 每条通道都有专门的三段式电平表
- 24段电平数表（通道聚焦模式）
- 通过uTool软件完成音频导入和导出，播放列表的创建和编辑
- BNC字时钟输入/输出
- MIDI文件同步回放
- 支持最多4台设备的同步，达到96条音轨
- 选配扩展卡槽支持以下格式的24x24数字I/O：
 - MADI
 - ADAT
 - AudioLAN/AES67

24通道现场录音机
+
现场播放器
+
音频接口

uRemote | uTool



uRemote

uRemote能将你的uTrack24/uTrack-X32提升至另一等级。将硬件放在演出所需的位置，在Wi-Fi覆盖范围内，通过你已经拥有的Android、iOS、OS X和Windows设备控制/监视各种功能。

- 允许远程控制/查看uTrack24/uTrack-X32的各种操作
- 在Android、iOS、OS X和Windows上进行操作
- 使用现有的标准Wi-Fi路由器进行无线连接
- 主屏幕显示录音/回放信息
- 始终可用的走带控制和回放进度条
- 回放进度条可立即导航至任何时间或标记位置
- 触碰式标记列表可显示所有标记以及时间位置
- 一键循环控制可创建循环起/止点&循环回放
- 文件浏览器可在回放时，快速查找USB驱动上的文件*
- 优化了播放列表主屏幕，播放列表的显示&控制更加全面
- 立即访问播放列表和歌曲；在演出中，不再因小屏幕而烦恼！
- 模拟风格的混音器屏幕，可对所有混音器设置进行简单调整*
- 专门的全屏数表页面：24个全屏数表*

* 仅支持uTrack24

uTool



uTool为所有uTrack24、uTrack-X32和LP-16的相关功能提供了一个简单易用、跨平台的软件环境。使用uTools导入&导出功能，可以从计算机上轻松传输音频。利用自定文件名称、输出分配等功能，定制播放列表，再在硬件上进行回放。你可以准备你的演出列表和伴奏音轨，甚至是模拟声音测试的素材，通过计算机的音频输出提前进行监听。你可以在uTrack24 / uTrack-X32和你最喜欢的DAW之间轻松地进行双向音频传输，将你的Cymatic硬件变成终极的现场录音工具和多轨播放器。

- 与计算机轻松进行音频传输
- 允许快捷方便地创建、管理和配置立体声/多音轨播放列表和内容
- 离线操作：创建播放列表&在笔记本电脑上编辑/监听混音，再将所有编辑拷贝到硬件上
- 内置用于LP-16和uTrack24的音频混音器；混音器设置将储存在每首歌里！
- 可打印由播放列表内容生成的配置列表

远程控制应用程序
支持移动设备&计算机

uTool播放列表编辑器
&内容管理工具

uTrack X32



Cymatic Audio的uTrack-X32扩展卡，可以从容地植入世界级的X32和M32控制台的扩展卡槽中，增加全面的多音轨功能，完全独立，不干扰控制台的混音功能。拓展你的X32/M32控制台，创造独立的混音、录音 & 回放工作站。

- 直接从你的控制台上实现32通道的录音/回放；无须计算机或平板电脑
- 简单的“一键式”操作，完成录音
- 使用uRemote软件进行远程控制（Android、iOS、OSX、Windows）
- USB计算机音频接口，支持Windows、OS X和iOS（32进32出）
- **录音机功能**
 - 32轨录音或回放（最高48kHz/24bits）
 - “提前录制”模式，确保你不再错失素材
 - 在录音过程中，可以方便地创建新的版本
 - 搭配用户自备的USB驱动使用
 - 录音时间仅受限于USB储存设备的大小
- **回放功能**
 - 使用自定义的启动模式，回放预先编辑好的播放列表
 - “立即播放”功能会在缓存中预先加载播放列表，可通过uRemote即时触发
 - 使用uRemote实时编辑回放歌曲的顺序
 - 多首歌曲的无缝回放
 - 回放同一文件夹中具有不同回放模式的歌曲（单曲、连续、随机等）
- 以太网接口，支持uRemote软件的远程控制
- 用于Windows、OS X、iOS和Android的免费uRemote应用程序：
 - 详尽的uTrack-X32状态信息
 - 大型走带控制按钮 - 在录音时，“实时”创建位置
- **标记**
 - “实时”创建回放循环
 - 改变uTrack-X32设置
- 用于Windows和OS X的免费uTool软件应用允许你方便地实现：
 - 在uTrack-X32和计算机之间传输音频
 - 从录音中提取单声道无损文件，导入任意DAW
 - 创建最多32通道的多轨歌曲和播放列表，用于uTrack-X32的回放

新功能

32通道现场录音机
+
现场播放器
+
用于M32/X32控制台的音频接口

LP-16



来自Cymatic Audio的LP-16以空前的价格，提供了多轨播放功能，操作十分简便。LP-16支持最多16个独立音频轨道的回放，可以强化音乐人的现场演出。这个特殊工具的设计能让你方便地进行回放，临时更改演出曲目。

- 16音轨的独立回放，可用于模拟声音测试 & 乐队拓展
- 在回放过程中，更改播放列表，“实时”插入/跳过歌曲
- 使用用户自备的USB驱动进行回放
- MIDI文件同步回放（标准MIDI文件 类型0/类型1）
- 作为2进16出的音频接口使用；OS X、Windows、iOS
- 16路非平衡模拟大三芯输出
- 前面板的大三芯耳机输出，具备专门的电平控制
- 小二芯立体声线路电平输入
- 通过顶部面板走带按钮/脚踏板启动
- uTool软件，用于制作、编辑播放列表（Windows/OS X）
- 通过软件的MIDI“thru”功能，实现MIDI In & MIDI Out



16轨现场播放器
+
音频接口



	uTrack24	uTrack-X32	LP-16
音频轨道	24/8	32	16
输入/输出	24/24模拟 可扩展: MADI、ADAT、 AudioLAN/AES67	32/32	2/16
采样率	44.1/48/88.2/96	44.1/48	44.1/48
扩展性	最多96轨	-	-
提前录制	Yes	Yes	-
提前载入	Yes	Yes	Yes
播放列表功能	Yes	Yes	Yes
MIDI文件回放	Yes	-	Yes
文件传输	uTool软件	uTool软件	uTool软件
远程控制	uRemote应用程序	uRemote应用程序	-

2017. July - 内容及规格参数如有变更, 恕不另行通知。

